

LED-Lichtsystem miniwing 2530

Système lumineux miniwing LED 2530



Das Mini-LED-System ist eines der kleinsten, linearen LED-Systeme zur professionellen Beleuchtung von kleinen Objekten. Dank den extrem kleinen Abmessungen ist das Mini-LED-Profil mit seiner dezenten Bauart die Lösung für filigrane Werbegestaltung mit Illumination.

Mit modernsten LED's in Superbright ausgestattet und mit höchsten Qualitätsstandards entwickelt und produziert!

Verlangen Sie bei Bedarf unsere Gesamt-Unterlagen.
Demandez selon besoin notre documentation complète.

LED-Lichtsystem miniwing 2530

Systeme lumineux miniwing LED 2530

Erschwingliche Technik voller Flexibilität

- Eines der kleinsten, linearen LED-Systeme
- Beleuchtete Objekte von 50 - 600mm Höhe
- Mini-LED Profil für filigrane Werbegestaltung
- Superbright-LED mit 50% mehr Lichtausbeute
- IP65 vergossen, für den Aussenbereich geeignet
- 2 Leistungsklassen: 14.5W/m und 19.5W/m
- 4 Lichtfarben: Warm-, Neutral-, Reinweiss / RGB



Maximale Auswahl

Unser Sortiment bietet Ihnen maximale Flexibilität mit sieben Standardlängen, zwei Leistungsklassen, vier Lichtfarben und der Möglichkeit von jeder beliebigen Zwischenlänge. Mittels der Längsverbinder können beliebig lange Lichtbänder installiert werden.

Technische Daten

50% mehr Licht bei gleicher Energieaufnahme.

Die hocheffizienten Superbright-LED's erreichen Lichtstärken von ca. 100lm/W, wir bieten die Leistungsklassen 14.5W mit bis zu 1'175lm/m und 19.2W mit bis zu 1'950lm/m. So sind die Superbright-LED's ca. 50% effektiver als herkömmliche LED-Bänder.



LED-Lichtsystem miniwing 2530
Système lumineux miniwing LED 2530



Die IP65 vergossenen Profile ermöglichen eine Installation gegen den Regen gerichtet.



Auszug aus unserem Lieferprogramm

Extrait de notre gamme de produits



LED-Lichtsystem LPS 3050

■ *Système lumière-DEL LPS 3050*



LED-Strahler GUELL

■ *Projecteurs DEL GUELL*



LED-Bodeneinbauleuchten Hydromax

■ *Lampes de sol DEL Hydromax*



LED-Zargenlichtsystem GRAPHIC-light

■ *Système d'illumination de châssis DEL GRAPHIC-light*