Brotrost-System ALU-tech

Système de clayettes à pain ALU-tech

KELLER
FÜRS OBJEKT

Mit dem ALU-tech Brotrost-Profilen und Einzelteilen können optimale Lösungen verwirklicht werden. Insbesondere das Problem der Beleuchtung löst dieses System einwandfrei.

Wir liefern dieses System lose als Profile (5000mm) und Einzelteilen oder nach Ihrer Zeichnung als Fertigprodukt.

W. Keller AG Abt Bedastrasse 22 9245 Oberbüren
Tel. 071 951 73 11 Fax 071 951 73 14
info@w-kellerag.ch www.w-kellerag.ch

Brotrost-System ALU-tech

Système de clayettes à pain ALU-tech

Alu natur eloxiert
alu anodisé naturel E 6

Abbildung *dessin*	**Artikelnummer** *no. d' article*	**Artikelbezeichnung** *description*	**Länge mm** *longueur mm*	**techn. Abbildung** *illustration technique*
	07.442.0580.11 07.442.0581.11 07.442.0582.11 07.442.0583.11	**Träger** *support*	0° 10° 20° 30°	
	07.052.5991.11	**Stellschiene** *profil de glissière*	5000	
	07.052.5995.11	**Abdeckprofil** *profil de recouvrement*	5000	
	07.045.1076.86	**Clip, Kunststoff** *clip, plastique*	50	
	07.052.5986.11	**Stellschiene** *profil de glissière*	5000	

W. Keller AG Abt Bedastrasse 22 9245 Oberbüren
Tel. 071 951 73 11 Fax 071 951 73 14
info@w-kellerag.ch www.w-kellerag.ch

Brotrost-System ALU-tech

Système de clayettes à pain ALU-tech

Alu natur eloxiert
alu anodisé naturel E 6

Abbildung *dessin*	**Artikelnummer** *no. d' article*	**Artikelbezeichnung** *description*	**Länge mm** *longueur mm*	**techn. Abbildung** *illustration technique*
	07.442.0560.11	**Träger** *support*		
30 kg				
	07.442.0570.11	**Träger** *support*		



Achsmass max. 1250mm
entr'axe max. 1250mm

Wichtig! Lochschienenmasse
Important! entr'axe















Standard-Träger
support standard

Träger links und rechts auf Anfrage
support à gauche et à droite sur demande

rechts **links**
droite *gauche*

W. Keller AG Abt Bedastrasse 22 9245 Oberbüren
Tel. 071 951 73 11 Fax 071 951 73 14
info@w-kellerag.ch www.w-kellerag.ch

Abbildung *dessin*	**Artikelnummer** *no. d' article*	**Artikelbezeichnung** *description*	**Länge mm** *longueur mm*	**techn. Abbildung** *illustration technique*
	07.045.0993.84	**Abschluss-Stopfen, Kunststoff** *embout en plastique*		
 Ø 20	07.050.6042.11	**Rundrohr** *tube*	5000	
	07.052.3280.11	**Beleuchtungsblenden-profil für T8** *profil réflecteur pour T8*		
	07.442.0633.11	**Endkappe** *embout*	5000	
	07.054.0520.87	**Abdeckprofil** *profil de recouvrement*	5000	
	97.013.1013.79 97.014.1014.79 97.021.1021.79 97.028.1028.79 97.035.1035.79	**Systemleuchten TL5** *lampes systèmes TL5*	13W/550 14W/580 21W/880 28W/1180 35W/1480	
	97.013.1013.00 97.014.1014.00 97.021.1021.00 97.028.1028.00 97.035.1035.00	**TL5-Leuchtstoffröhren kaltweiss (840)** *tubes fluorescents TL5 blanc (840)* **andere Lichtfarben auf Anfrage** *autres teintes lum. sur demande*	13W 14W 21W 28W 35W	
 M 4	07.443.5633.00	**Anschraubplatte für TL5-Leuchte** *contre platine pour lampe TL5*		
	97.000.9080.80 97.010.9001.80 97.020.9002.80	**Verbindungsleitung** *conduite de raccord*	direkt 100 200	
	97.200.9120.80	**Anschlussleitung mit Aderendhülsen** *conduite de raccordement*	2000	

.00 = Alu roh sowie diverses	**.80 = Kunststoff weiss**	*.00 = alu brut et divers*	*.80 = matière plastique blanche*
.11 = Alu natur eloxiert	**.84 = Kunststoff hellgrau**	*.11 = alu anodisé naturel*	*.84 = matière plastique gris claire*
.79 = Weiss	**.87 = Kunststoff transparent**	*.79 = blanc*	*.87 = matière plastique transparente*

W. Keller AG Abt Bedastrasse 22 9245 Oberbüren
Tel. 071 951 73 11 Fax 071 951 73 14
info@w-kellerag.ch www.w-kellerag.ch

Brotrost-System ALU-tech

Système de clayettes à pain ALU-tech

Alu natur eloxiert
alu anodisé naturel E 6

Abbildung *dessin*	**Artikelnummer** *no. d' article*	**Artikelbezeichnung** *description*	**Länge mm** *longueur mm*	**techn. Abbildung** *illustration technique*
	07.054.0557.87	**Abdeckprofil** *profil de recouvrement*	5000	
	07.442.0340.11 07.442.0341.11	**Krümelblech** *plaque à miettes* *entr'axe* **Andere Masse auf Anfrage** *outre dimensions sur demande*	975 1225	
 M 6 x 30	07.040.0530.70	**Schaftschraube M6** **für Krümelblechauflage** *vis de montage M6* *pour plaque à miettes*		

.11 = Alu natur eloxiert
.70 = Edelstahl CNS
.87 = Kunststoff transparent

.11 = alu anodisé naturel
.70 = acier inoxydable CNS
.87 = matière plastique transparente

W. Keller AG Abt Bedastrasse 22 9245 Oberbüren
Tel. 071 951 73 11 Fax 071 951 73 14
info@w-kellerag.ch www.w-kellerag.ch

Auszug aus unserem Lieferprogramm
Extrait de notre gamme de produits

Bistro-System ALU-tech 35
Bistro-System ALU-tech 35

Bistro-System ALU-tech CUBE
Bistro-System ALU-tech CUBE

Bistro-Systeme STECK-fix
Systèmes Bistro STECK-fix

Wandträger-System ALU-tech
Système de support mural ALU-tech

W. Keller AG Abt Bedastrasse 22 9245 Oberbüren
Tel. 071 951 73 11 Fax 071 951 73 14
info@w-kellerag.ch www.w-kellerag.ch