

Abfall-Trennsysteme INOX-line & FERRO-line

Systèmes de séparation des déchets INOX-line & FERRO-line



Die Abfall-Trennsysteme für den Außen- und Innenbereich wurden in enger Zusammenarbeit mit Experten aus den Bereichen Entsorgung, Logistik und Brandsicherheit entwickelt. Deshalb werden die Behälter den verschiedenen Anforderungen an effizientem Handling, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit gerecht.

Für die Herstellung der Abfall-Trennsysteme INOX-line und FERRO-line werden ausschliesslich hochwertige Materialien verwendet. Je nach Einsatzort und Bauteile werden Materialien aus 1.5mm-Edelstahl (1.4301), bzw. verzinktem 1.5mm-Stahlblech (Elostahl, pulverbeschichtet) verwendet.

Beide Behälterausführungen sind besonders widerstandsfähig gegen Vandalismus, einfach zu entleeren und mit den entsprechenden Reinigungsmitteln zu pflegen.


Les systèmes de séparation des déchets se développent dans une collaboration serrée entre des experts de gestion de déchets, de la logistique et de la sécurité anti-feu. C'est pourquoi les récipients correspondent aux demandes de traitement efficace, sécurité et économie.

Les systèmes de séparation des déchets INOX-line et FERRO-line se produisent des matériaux de haute qualité. Pour la production des récipients s'utilisent du acier inoxydable de 1.5 mm (1.4301), ou du acier zinguée de 1.5mm (acier anodisé, laqué).

Les deux systèmes de récipients sont très résistants contre des intempéries, solides contre le vandalisme, facile à vider et à soigner avec les détergents spéciaux.

Abfall-Trennsysteme INOX-line & FERRO-line

Systèmes de séparation des déchets INOX-line & FERRO-line



- Für den Außenbereich (INOX-line)
- Für den Innenbereich (FERRO-line)
- Mit / ohne Regendach
- Einfache Bedienung
- vom einfachen Behälter bis zum 4-fachen Abfalltrennsystem



- pour l'extérieur (INOX-line)
- pour l'intérieur (FERRO-line)
- avec/ sans toit
- utilisation facile
- d'un récipient jusqu'au système de séparation des déchets quadruple



Abfall-Trennsysteme INOX-line & FERRO-line

Systèmes de séparation des déchets INOX-line & FERRO-line

Abfallbehälter für den Innen- oder Aussenbereich

Für den Aussenbereich empfehlen wir das Modell INOX-line, welches aus hochwertigem Edelstahl hergestellt ist. Bei Bedarf kann dieses Modell mit einem Dach/ Regenschutz versehen werden. Dadurch sind diese besonders witterungsfest.

Im Innenbereich eignet sich die Serie FERRO-line, die farblich auf die vorhandene Einrichtung abgestimmt werden kann. Die möglichen RAL-Standardfarben entnehmen Sie bitte der Preisliste oder fragen Sie uns für weitere Optionen an.

Die trichterförmigen Einwurföffnungen von ca. 160 x 235mm verhindern weitgehend einen Flammenaustritt und reduzieren die Sauerstoffzufuhr bei einem Brand. Alle Trenneinheiten sind auf Brandschutz geprüft.

Die eindeutige Farbkennzeichnung der Einwurföffnungen sowie farblich darauf abgestimmte Beschriftungen und Piktogramme unterstützen die schnelle und klare Zuordnung der Abfälle und Wertstoffe für den Benutzer.

Alle Beschriftungen (bei Bedarf auch zweisprachig) und Piktogramme werden mit hochwertiger PVC-Vinylfolie aufgebracht.

Die Abfall-Trennsysteme können einerseits mit 60 Liter-Innenbehälter aus vorverzinktem Stahlblech oder mit Sack-Halteringen aus Aluminium ausgestattet werden.

Die Innenbehälter werden über das Brandschott geführt, um das Entnehmen und Einsetzen zu vereinfachen.

Die einfache Entnahme der Innenbehälter oder Sackhalter erfolgt durch die Fronttür. Je nach Größe der Abfall-Trennsysteme ist diese ein- oder zweiflügelig. Ver- oder entriegelt werden die Fronttüren mittels 4kt.-Schloss. Die Türen sind aus Sicherheit mit einem Öffnungsbegrenzer ausgerüstet. Eine Verschraubung am Boden oder Verstellfüsse sind mögliche Montageoptionen.

Récipients pour l'intérieur et l'extérieur

Nous recommandons d'utiliser le modèle **INOX-line** pour l'extérieur, qui est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Ce modèle peut être combiné avec un toit/ protection contre la pluie en cas de besoin.

La gamme **FERRO-line** convient pour l'intérieur et peut être accordée au couleur de l'aménagement existant. Dans nos tarifs vous allez trouver les couleurs RAL standards ou demandez nous pour des autres options.

L'ouverture en forme d'entonnoir env. 160 x 235mm empêche la sortie de flamme en cas d'un incendie, et réduit l'alimentation oxygène. Tous les unités sont testés au leur niveau de protection anti-incendie.

Le marquage de couleur clair de l'ouverture ainsi que les signatures et les pictogrammes en même couleur aident clairement et rapidement le rangement des déchets.

Tous les signatures (si besoin bilingue) et pictogrammes seront collées avec un feuille de vinyl PVC de haute qualité.

Les systèmes des séparation des déchets peuvent être équipés d'un récipient intérieur de 60 litres en tôle d'acier zinguée ou avec des anneaux de retenue en aluminium.

Les récipients intérieurs et les supports pour sac passent facilement par la cloison pare-feu pour simplifier l'enlèvement et à mettre en place.

L'enlèvement facile se fait par la porte frontière simple ou double, qui dépend de la taille de système de séparation.

Les portes sont déverrouillables par clé carrée et elles sont équipées d'une butée d'ouverture. Toutes les unités peuvent être fixées à vis au sol ou sont équipées optionnellement avec des pieds réglables.



Abfall-Trennsysteme INOX-line & FERRO-line

Systèmes de séparation des déchets INOX-line & FERRO-line

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
	70.271.0376.xx	Abfallbehälter 1-fach Masse: 377 x 443 x 895mm Volumen: 60 Liter Gewicht: ca. 32 kg <i>récipient simple</i> mesure: 377 x 443 x 895mm volume: 60 litres poids: environ 32 kg	
	70.272.0643.xx	Abfall-Trennsystem 2-fach Masse: 643 x 443 x 895mm Volumen: 60 Liter / Behälter Gewicht: ca. 50 kg <i>système de séparation double</i> mesure: 643 x 443 x 895mm volume: 60 litres / récipient poids: environ 50 kg	
	70.273.0909.xx	Abfall-Trennsystem 3-fach Masse: 909 x 443 x 895mm Volumen: 60 Liter / Behälter Gewicht: ca. 70 kg <i>système de séparation triple</i> mesure: 909 x 443 x 895mm volume: 60 litres / récipient poids: environ 70 kg	
	70.274.1175.xx	Abfall-Trennsystem 4-fach Masse: 1175 x 443 x 895mm Volumen: 60 Liter / Behälter Gewicht: ca. 90 kg <i>système de séparation quadruple</i> mesure: 1175 x 443 x 895mm volume: 60 litres / récipient poids: environ 90 kg	
		RAL-Farben für Stahlausführung FERRO-line: 9016 Verkehrsweiss 7035 Lichtgrau 9006 Weissaluminium 9007 Graualuminium 7012 Basaltgrau 7015 Schiefergrau 7016 Anthrazitgrau 7021 Schwarzgrau 9005 Tiefschwarz Andere Farben auf Anfrage.	Couleurs RAL pour exécution en acier FERRO-line: 9016 blanc signalisation 7035 gris clair 9006 aluminium blanc 9007 aluminium gris 7012 gris basalte 7015 gris adroise 7016 gris anthracite 7021 gris noir 9005 noir foncé autres couleurs sur demande

Massangaben sind unverbindlich.

.xx = .71 Edelstahl

.99 Stahl pulverbeschichtet nach RAL

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.xx = .71 acier inoxydable brossé

.99 acier thermolaqué en couleur RAL

Abfall-Trennsysteme INOX-line & FERRO-line

Systèmes de séparation des déchets INOX-line & FERRO-line

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
Die Kanten am Trichterrahmen und Sockel sind gehetzt und sichtbar verbunden.		Les bords du cadre d'entonnoir et le socle sont agrafés et connectés visibles.	
Im Benutzungsbereich von Schulen sowie bei der Serie FERRO-line empfiehlt es sich, diese zu verschweissen und anschliessend zu verschleifen:		Il est conseillé de souder et brosser les bords dans les domaines d'utilisation des écoles ainsi que dans la gamme de FERRO-line.	
	70.270.2469.43	Innenbehälter 60 Liter für Mod. INOX-line Stahlblech 0.8 mm Masse: 242 x 363 x 698mm <i>récipient interieur 60 litre pour mod. INOX-line</i> <i>tôle d'acier 0.8mm</i> <i>mesure: 242 x 363 x 698mm</i>	
	70.270.2335.00	Sack-Haltering für Mod. FERRO-line Aluminium 15 x 3mm Masse: 239 x 355mm <i>anneau de retenue pour mod. FERRO-line</i> <i>aluminium 15 x 3mm</i> <i>mesure: 239 x 355mm</i>	
	70.200.2351.69	4kt-Schlüssel clé carrée	
	70.270.4772.00	Verstellfüsse für Indoor pièds réglables à l'intérieur	
	70.000.1021.00 70.000.3020.00 70.000.5002.00 70.000.6018.00 70.000.9017.00	Trichter farbig RAL lackiert entonnoir laqué en couleur RAL RAL 1021 Rapsgelb / jaune colza RAL 3020 Verkehrsrot / rouge signalisation RAL 5002 Ultramarinblau / bleu outremer RAL 6018 Gelbgrün / vert jaune RAL 9017 Verkehrsschwarz / noir signalisation	
	70.270.1271.00	1. Beschriftungsset Standard einseitig, 1 x Wort, 1 x Logo 1. ensemble d'inscription standard simple, 1 x mot, 1 x logo	
	70.270.2271.00	Folgeset ensemble suivante	
	70.270.3271.00	Beschriftung nach Ihren Angaben autres inscriptions selon votre information	

Massangaben sind unverbindlich.

.xx = .00 Divers
.43 Stahl verzinkt
.69 schwarz

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.xx = .00 divers
.43 acier zinguée
.69 noir foncé

Abfall-Trennsysteme INOX-line & FERRO-line

Systèmes de séparation des déchets INOX-line & FERRO-line

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
---------------------	----------------------------	----------------------------	--

Dach/ Regenschutz

aus 2mm-Edelstahl 1.4301, fest montiert,
nur für Model INOX-line

toit/ protection contre la pluie

en acier 2mm, 1.4301, monté fix,
pour modèle INOX-line seulement



70.271.0271.71

Dach/ Regenschutz 1-fach

toit/ protection contre la pluie, simple

70.272.0272.71

Dach/ Regenschutz 2-fach

toit/ protection contre la pluie, double

70.273.0273.71

Dach/ Regenschutz 3-fach

toit/ protection contre la pluie, triple



70.274.0274.71

Dach/ Regenschutz 4-fach

toit/ protection contre la pluie, quadruple



Massangaben sind unverbindlich.

.xx = .00 Divers

.71 Edelstahl

.99 Stahl pulverbeschichtet nach RAL

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.xx = .00 divers

.71 acier inoxydable brossé

.99 acier thermolaqué en couleur RAL

Auszug aus unserer Referenzliste Extrait de notre liste de références



Auszug aus unserem Lieferprogramm Extrait de notre gamme de produits



Mitteilungs-/ Informationsvitrinen CITY-line
Panneaux d'affichage CITY-line



Digitale Informationsvitrinen e.VITRUM
Panneaux d'affichage digitales e.VITRUM



Fahnenmasten
Mâts à drapeaux



Wegweiser-Systeme
Systèmes de guides