


# Reihen-Garderobenständer ALU-line

*Portemanteaux ALU-line*




 swiss made

**KELLER - Reihen-Garderobenständer ALU-line**  
*KELLER - Portemanteaux ALU-line*



# Reihen-Garderobenständer ALU-line

*Portemanteaux ALU-line*



 **swiss made**

Rechteck-Standsäulen kantig 68 x 25mm  
Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
Hakenträgerprofil kantig 68 x 25mm  
Mantelhaken Ø18 x 50mm massiv mit Rille  
Hakenteilung: 100mm  
Schirmhalteprofil 105 x 30mm mit Ausstanzungen □75/75mm  
Schirmbeckenprofil 105 x 30mm mit Gummi-Riefenmatte  
Endkappen schwarz

tubes rectangulaires à arête 68 x 25mm  
vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
profil-vestiaires rectangulaire 68 x 25mm  
patères à manteaux Ø18 x 50mm massif avec rainure  
distance entre patères à manteaux 100mm  
profil porte-parapluies 105 x 30mm avec trous □75/75mm  
profil-bac à eau 105 x 30mm avec insert en caoutchouc  
embouts noirs




81.313.8194.11

ohne Schirmablage  
sans porte-parapluies

81.313.8195.11

mit Schirmablage  
avec porte-parapluies



Rechteck-Standsäulen kantig 68 x 25mm  
Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
Hakenträgerprofil kantig 68 x 25mm  
Kleiderbügel Edelstahl (diebstahlgesichert),  
Bügelteilung: 125mm  
Schirmbehälter Ø 160 x 450mm

tubes rectangulaires à arête 68 x 25mm  
vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
profil-vestiaires rectangulaire 68 x 25mm  
cintres acier inoxydable (antivol), finition avec  
distance entre cintres 125mm  
porte-parapluies Ø 160 x 450mm




81.313.8196.11

ohne Schirmbehälter  
sans porte-parapluies

81.313.8197.11

mit Schirmbehälter  
avec porte-parapluies




Taschen- / Hutablage für Reihen-Garderobenständer ALU-line  
Auf Hakenträger- oder Kleiderbügel-Trägerprofil aufgesetzt  
2 Endträger, 4 Alu-Rundrohre Ø 20mm, je nach Länge mit  
zusätzlichen Mittelträgern

porte-chapeaux / sacs pour portemanteaux ALU-line  
monté sur profil patères ou cintres,  
2 traverses latérales, 4 tubes ronds aluminium Ø 20mm, selon la  
longueur avec traverse au milieu



81.313.8199.11

Taschen- / Hutablage  
porte-chapeaux / sacs  
pour portemanteaux



Nummerierung Blatt 12.1.1

numérotation page 12.1.1



Länge / longueur		750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	etc.
Mantelablagen / patères à manteaux	81.313.8194.11 81.313.8195.11	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
Länge / longueur		660	785	910	1035	1160	1285	1410	1535	1660	
Kleiderbügel / cintres	81.313.8196.11 81.313.8197.11	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Max. Länge 2550mm / Zwischenmasse auf Anfrage

longueur max. 2550mm / autres dimensions sur demande

# Reihen-Garderobenständer ALU-line

*Portemanteaux ALU-line*



 **swiss made**

Rechteck-Standsäulen kantig 68 x 25mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Rechteck-Hakenträgerprofil gerundet 70 x 28mm  
 Profil Hut- und Mantelhaken  
 Hakenteilung: Huthaken 200mm, Mantelhaken 100mm  
 oder nach Angaben  
 Schirmhalteprofil 105 x 30mm mit Ausstanzungen □75/75mm  
 Schirmbeckenprofil 105 x 30mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz

tubes rectangulaires à arête 68 x 25mm  
 vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
 profil-vestiaires rectangulaire arrondi 70 x 28mm  
 patères à chapeaux et patères à manteaux  
 distance entre patères à chapeaux 200mm, patères  
 à manteaux 100mm ou selon données  
 profil porte-parapluies 105 x 30mm avec trous □75/75mm  
 profil-bac à eau 105 x 30mm avec insert en caoutchouc  
 embouts noirs



81.313.8180.11

**ohne Schirmablage**  
 sans porte-parapluies

81.313.8181.11


**mit Schirmablage**  
 avec porte-parapluies

81.313.8182.11

**ohne Schirmablage**  
 sans porte-parapluies

81.313.8183.11

**mit Schirmablage**  
 avec porte-parapluies



Rechteck-Standsäulen kantig 68 x 28mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Rechteck-Hakenträgerprofil gerundet 70 x 28mm  
 Profil Huthaken, Kleiderbügel Stahl verchromt poliert  
 (auf Wunsch diebstahlgesichert), Enden mit Gummi-  
 pfropfen schwarz  
 Hakenteilung: Huthaken 200mm, Kleiderbügel 100mm  
 oder nach Angaben  
 Schirmbehälter Ø 160 x 450mm

tubes rectangulaires à arête 68 x 28mm  
 vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
 profil-vestiaires rectangulaire arrondi 70 x 28mm  
 patères à chapeaux, cintres acier chromé brillant  
 (antivol sur demande), finition avec boule en caoutchouc noir  
 distance entre patères à chapeaux 200mm, cintres 100mm  
 ou selon données  
 porte-parapluies Ø 160 x 450mm




81.313.8184.11

**ohne Schirmbehälter**  
 sans porte-parapluies

81.313.8185.11

**mit Schirmbehälter**  
 avec porte-parapluies



**Nummerierung Blatt 12.1.1**

numérotation page 12.1.1



Länge / longueur		750	950	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550
Hut- / Mantelablagen / patères à chap. et mant.	81.313.8180.11 81.313.8181.11	8/14	10/18	12/22	14/26	16/30	18/34	20/38	22/42	24/46	26/50
Hut- / Mantelablagen / patères à chap. et mant.	81.313.8182.11 81.313.8183.11	8/28	10/36	12/44	14/52	16/60	18/68	20/76	22/84	24/92	26/100
Hutablagen / Kleiderbügel / patères à chap. et cintres	81.313.8184.11 81.313.8185.11	8/7	10/9	12/11	14/13	16/15	18/17	20/19	22/21	24/23	26/25

**Max. Länge 2550mm / Zwischenmasse auf Anfrage**

longueur max. 2550mm / autres dimensions sur demande

# Reihen-Garderobenständer 70 ALU-line

*Portemanteaux 70 ALU-line*



 **swiss made**

Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
Rechteck-Hakenträgerprofil gerundet 70 x 28mm  
Profil-Hut- und Mantelhaken (2- oder 4-fach)  
Hakenteilung: Huthaken 200mm, Mantelhaken 100mm  
oder nach Angaben  
Schirmhalteprofil 125 x 32mm mit Ausstanzungen Ø80mm  
Schirmbeckenprofil 125 x 32mm mit Gummi-Riefenmatte  
Endkappen schwarz

tubes ovales 68 x 28mm  
vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
profil-vestiaires rectangulaire arrondi 70 x 28mm  
patères à chapeaux et patères à manteaux (double ou 4-pces)  
distance entre patères à chapeaux 200mm,  
patères à manteaux / cintres 100mm ou selon données  
profil porte-parapluies 125 x 32mm avec trous Ø 80mm  
profil-bac à eau 125 x 32mm avec insert en caoutchouc  
embouts noirs



80.313.8110.11

ohne Schirmablage  
sans porte-parapluies

80.313.8111.11


mit Schirmablage  
avec porte-parapluies

80.313.8112.11

ohne Schirmablage  
sans porte-parapluies

80.313.8113.11

mit Schirmablage  
avec porte-parapluies



Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm,  
Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
Rechteck-Hakenträgerprofil gerundet 70 x 28mm  
Profil-Huthaken, Kleiderbügel Stahl verchromt poliert  
(auf Wunsch diebstahlgesichert), Enden mit Gummipropfen  
schwarz  
Hakenteilung: Huthaken 200mm, Kleiderbügel 100mm oder  
nach Anfrage  
Schirmbehälter Ø 160 x 450mm

tubes ovales 68 x 28mm,  
vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
profil-vestiaires rectangulaire arrondi 70 x 28mm  
patères à chapeaux, cintres acier chromé brillant  
(antivol sur demande), finition avec boule en caoutchouc  
noir  
distance entre patères à chapeaux 200mm, cintres 100mm  
ou selon données  
porte-parapluies Ø 160 x 450mm




80.313.8114.11

ohne Schirmbehälter  
sans porte-parapluies

80.313.8115.11

mit Schirmbehälter  
avec porte-parapluies



### Nummerierung Blatt 12.1.1

### numérotation page 12.1.1

Länge / longueur		760	960	1160	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560
Hut-/ Mantelablagen / patères à chap. et mant.	80.313.8110.11 80.313.8111.11	8/14	10/18	12/22	14/26	16/30	18/34	20/38	22/42	24/46	26/50
Hut-/ Mantelablagen / patères à chap. et mant.	80.313.8112.11 80.313.8113.11	8/28	10/36	12/44	14/52	16/60	18/68	20/76	22/84	24/92	26/100
Hutablagen / Kleiderbügel / patères à chap. et cintres	80.313.8114.11 80.313.8115.11	8/7	10/9	12/11	14/13	16/15	18/17	20/19	22/21	24/23	26/25

Max. Länge 2560mm / Zwischenmasse auf Anfrage

longueur max. 2560mm / autres dimensions sur demande



Reihen-Garderobenständer 40 S ALU-line  
*Portemanteaux 40 S ALU-line*



 **swiss made**

Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Hakenträgerprofil, Ø 40mm umlaufend  
 Zwei- und Dreifachhaken Ø 10mm massiv  
 Eckverbinder silberfarbig lackiert  
 Hakenteilung: Huthaken 200mm, Mantelhaken 100mm  
 oder nach Angaben

tubes ovales 68 x 28mm  
 vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
 profil-vestiaires, Ø 40mm pour patères  
 double patères à chapeaux et triple patères Ø 10mm massif  
 raccord d'angle laqué argent  
 distance entre patères à chapeaux 200mm, patères à manteaux  
 100mm ou selon données

Schirmhalteprofil 125 x 32mm mit Ausstanzungen Ø 80mm  
 Schirmbeckenprofil 125 x 32mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz

profil porte-parapluies 125 x 32mm avec trous Ø 80mm  
 profil-bac à eau 125 x 32mm avec insert en caoutchouc  
 embouts noirs




80.313.8106.11

**ohne Schirmablage**  
 sans porte-parapluies

80.313.8107.11

**mit Schirmablage**  
 avec porte-parapluies




80.313.8108.11

**ohne Schirmablage**  
 sans porte-parapluies

80.313.8109.11

**mit Schirmablage**  
 avec porte-parapluies



**Nummerierung Blatt 12.1.1**

numérotation page 12.1.1


Länge / longueur		960	1160	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560
<b>Hut-/ Mantelablagen /</b>	<b>80.313.8106.11</b>	28	36	44	52	60	68	76	84	92
<i>patères à chap. et mant.</i>	<b>80.313.8107.11</b>	28	36	44	52	60	68	76	84	92
<b>Mantelablagen /</b>	<b>80.313.8108.11</b>	28	36	44	52	60	68	76	84	92
<i>patères à mant.</i>	<b>80.313.8109.11</b>	28	36	44	52	60	68	76	84	92

**Max. Länge 2560mm / Zwischenmasse auf Anfrage**

longueur max. 2560mm / autres dimensions sur demande

# Reihen-Garderobenständer 60 S ALU-line

*Portemanteaux 60 S ALU-line*



 **swiss made**

**Reihen-Garderobenständer 60 S**

Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Hakenträgerprofil 60mm, umlaufend  
 Zwei- und Dreifachhaken Ø 10mm massiv  
 Eckverbinder silberfarbig lackiert  
 Hakenteilung: Huthaken 200mm, Mantelhaken 100mm  
 oder nach Angaben

Schirmhalteprofil 125 x 32mm mit Ausstanzungen Ø 80mm  
 Schirmbeckenprofil 125 x 32mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz


**Portemanteaux 60 S**

tubes ovales 68 x 28mm  
 vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
 profil-vestiaires, 60mm  
 double patères et triple patères Ø 10mm massif  
 raccord d'angle laqué argent  
 distance entre patères à chapeaux 200mm, patères à manteaux  
 100mm ou selon données

profil porte-parapluies 125 x 32mm avec trous Ø 80mm  
 profil-bac à eau 125 x 32mm avec insert en caoutchouc  
 embouts noirs



- 80.313.8152.11 ohne Schirmablage  
sans porte-parapluies
- 80.313.8153.11 mit Schirmablage  
avec porte-parapluies
- 80.313.8158.11 ohne Schirmablage  
sans porte-parapluies
- 80.313.8159.11 mit Schirmablage  
avec porte-parapluies



**Nummerierung Blatt 12.1.1**



numérotation page 12.1.1

Länge / longueur		960	1160	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560
Hut-/ Mantelablagen / patères à chap. et mant.	80.313.8152.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92
	80.313.8153.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92
Mantelablagen / patères à mant.	80.313.8158.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92
	80.313.8159.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92

**Max. Länge 2560mm / Zwischenmasse auf Anfrage**

longueur max. 2560mm / autres dimensions sur demande

Reihen-Garderobenständer 55 S ALU-line  
Reihen-Garderobenständer 55 ALU-line  
*Portemanteaux 55 S ALU-line*  
*Portemanteaux 55 ALU-line*



 swiss made

**Reihen-Garderobenständer 55 S**

Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Hakenträgerprofil 55mm, umlaufend  
 Zwei- und Dreifachhaken Ø 10mm massiv  
 Eckverbinder Kunststoff schwarz  
 Hakenteilung: Huthaken 200mm, Mantelhaken 100mm  
 oder nach Angaben

Schirmhalteprofil 125 x 32mm mit Ausstanzungen Ø 80mm  
 Schirmbeckenprofil 125 x 32mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz



**Portemanteaux 55 S**

tubes ovales 68 x 28mm  
 vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
 profil-vestiaires, 55mm  
 double patères et triple patères Ø 10mm massif  
 raccord d'angle en matière plastique noir  
 distance entre patères à chapeaux 200mm, patères à manteaux  
 100mm ou selon données

profil porte-parapluies 125 x 32mm avec trous Ø 80mm  
 profil-bac à eau 125 x 32mm avec insert en caoutchouc  
 embouts noirs

80.313.8142.11

ohne Schirmablage  
 sans porte-parapluies

80.313.8143.11


mit Schirmablage  
 avec porte-parapluies

80.313.8148.11

ohne Schirmablage  
 sans porte-parapluies

80.313.8149.11

mit Schirmablage  
 avec porte-parapluies



**Nummerierung Blatt 12.1.1**

*numérotation page 12.1.1*

Länge / longueur		960	1160	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560
Hut-/ Mantelablagen / patères à chap. et mant.	80.313.8142.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92
	80.313.8143.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92
Mantelablagen / patères à mant.	80.313.8148.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92
	80.313.8149.11	28	36	44	52	60	68	76	84	92

**Reihen-Garderobenständer 55**

Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Hakenträgerprofil 55mm, umlaufend  
 Hut-/Mantelhaken  
 Eckverbinder Kunststoff schwarz  
 Hakenteilung: Huthaken 300mm, Mantelhaken 150mm  
 oder nach Angaben

Schirmhalteprofil 125 x 32mm mit Ausstanzungen Ø 80mm  
 Schirmbeckenprofil 125 x 32mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz



**Portemanteaux 55**

tubes ovales 68 x 28mm  
 vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
 profil-vestiaires, 55mm  
 patères à manteaux / à chapeaux  
 raccord d'angle en matière plastique noir  
 distance entre patères à chapeaux 300mm, patères à manteaux  
 150mm ou selon données


profil porte-parapluies 125 x 32mm avec trous Ø 80mm  
 profil-bac à eau 125 x 32mm avec insert en caoutchouc  
 embouts noirs

**80.313.8242.11**

**ohne Schirmablage**  
*sans porte-parapluies*

**80.313.8243.11**

**mit Schirmablage**  
*avec porte-parapluies*




**80.313.8248.11**

**ohne Schirmablage**  
*sans porte-parapluies*

**80.313.8249.11**

**mit Schirmablage**  
*avec porte-parapluies*



**Nummerierung Blatt 12.1.1**

*numérotation page 12.1.1*

Länge / longueur	960	1160	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560	
Hut-/ Mantelablagen / patères à chap. et mant.	80.313.8242.11 80.313.8243.11	8/14	10/18	12/22	14/26	16/30	18/34	20/38	22/42	24/46
Mantelablagen / patères à mant.	80.313.8248.11 80.313.8249.11	14	18	22	26	30	34	38	42	46

**Reihen-Garderobenständer 55**

Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Hakenträgerprofil kantig 68 x 25mm  
 Mantelhaken Ø 18x50mm massiv mit Rille  
 Hakenteilung: 100mm oder nach Angaben

Schirmhalteprofil 125 x 32mm mit Ausstanzungen Ø 80mm  
 Schirmbeckenprofil 125 x 32mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz

*Portemanteaux 55*

*tubes ovaies 68 x 28mm*  
*vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)*  
*profil-vestiaires carré 68 x 25mm*  
*patères à manteaux Ø 18x50mm avec rainure*  
*distance entre patères à manteaux 100mm ou selon données*

*profil porte-parapluies 125 x 32mm avec trous Ø 80mm*  
*profil-bac à eau 125 x 32mm avec insert en caoutchouc*  
*embouts noirs*




**80.313.8494.11**

**ohne Schirmablage**  
*sans porte-parapluies*

**80.313.8495.11**

**mit Schirmablage**  
*avec porte-parapluies*



Länge / longueur		760	860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	etc.
Mantelablagen / patères à manteaux	<b>80.313.8494.11</b> <b>80.313.8495.11</b>	14	16	18	20	22	24	26	28	30	

**Max. Länge 2560mm / Zwischenmasse auf Anfrage**

*longueur max. 2560mm / autres dimensions sur demande*



# Reihen-Garderobenständer ALU-line

*Portemanteaux ALU-line*



 **swiss made**

# KELLER - Reihen-Garderobenständer ALU-line

## KELLER - Portemanteaux ALU-line

Alu natur eloxiert  
alu anodisé naturel

Rechteck-Standsäulen 68 x 25mm  
Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
Kleiderbügelstange Ø 38mm Edelstahl

tubes rectangulaires 68 x 25mm  
vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
barre pour cintres Ø 38mm en acier inoxydable




81.313.8172.11

ohne Schirmbehälter  
sans porte-parapluies

81.313.8173.11

mit Schirmbehälter  
avec porte-parapluies



Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
Kleiderbügelstange Ø 38mm Edelstahl

tubes ovales 68 x 28mm  
vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)  
barre pour cintres Ø 38mm en acier inoxydable




80.313.8170.11

ohne Schirmbehälter  
sans porte-parapluies

80.313.8171.11

mit Schirmbehälter  
avec porte-parapluies



Max. Länge 1960mm / Zwischenmasse auf Anfrage


longueur max. 1960mm / autres dimensions sur demande

Kleiderbügel in Edelstahl  
Ø 12mm, starr  
für Rohre bis max. Ø 42mm

cintre en acier inoxydable  
Ø 12mm, raide  
pour tubes Ø 42mm



82.313.1690.71




Kleiderbügel in Edelstahl  
Ø 12mm, starr  
für Rohre bis max. Ø 42mm

cintre en acier inoxydable  
Ø 12mm, raide  
pour tubes Ø 42mm



82.313.1693.71



# Reihenschirmablagen ALU-line

*Portes-parapluies ALU-line*



 **swiss made**

**Reihenschirmablage**


Rechteck-Standsäulen kantig 68 x 25mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Schirmhalteprofil 105 x 30mm mit Ausstanzungen □75/75mm,  
 Abstand 100mm  
 Schirmbeckenprofil 105 x 30mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz

*porte-parapluies*

*tubes rectangulaires à arête 68 x 25mm*  
*vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)*  
*profil porte-parapluies 105 x 30mm avec trous □75/75mm,*  
*distance 100mm*  
*profil-bac à eau 105 x 30mm avec insert en caoutchouc*  
*embouts noirs*



**81.313.8310.11**



<b>Länge / longueur</b>		850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	etc.
<b>Ablagen / rayons</b>	<b>81.313.8310.11</b>	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

**Max. Länge 2550mm**

*longueur max. 2550mm*

**Reihen-Schirmablage**


Hochoval-Standsäulen 68 x 28mm  
 Stellfüsse oder 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)  
 Schirmhalteprofil 125 x 32mm mit Ausstanzungen Ø 80mm  
 Schirmbeckenprofil 125 x 32mm mit Gummi-Riefenmatte  
 Endkappen schwarz

*porte-parapluies*

*tube ovale 68 x 28mm*  
*vérins ou 4 roulettes (2 pces avec blocage)*  
*profil portes-parapluies 125 x 32mm avec trous Ø 80mm*  
*profil-bac 125 x 32mm avec insert en caoutchouc*  
*embouts noirs*



**80.313.8300.11**



<b>Länge / longueur</b>		860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	etc.
<b>Ablagen / rayons</b>	<b>80.313.8300.11</b>	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

**Max. Länge 2560mm**

*longueur max. 2560mm*