

Absperr- und Leitsysteme GUIDE-line + Seil

Systèmes pour barrer et guider GUIDE-line + Cordon



Absperr- und Leitsysteme GUIDE-line + Seil führen die Menschen ans Ziel. Finden Sie die richtige Lösung.

Systèmes pour barrer et guider GUIDE-line + Cordon guident les gens à leur objectif. Trouvez la solution optimale.

KELLER - Absperr- und Leitsysteme GUIDE-line + Seil
KELLER - Systèmes pour barrer et guider GUIDE-line + Cordon



Absperrständer Mod. 55
potelet Mod. 55



Wandkassette Mod. W 425
cassette mural Mod. W 425



Bänder für Kassetten
sangles pour cassettes



Absperrständer Mod. 28
potelet Mod. 28



Schildtafel für Mod. 25/28/45/55
cadre de plaque p. mod. 25/28/45/55







Absperrständer Mod. 25
potelet Mod. 25



Hanfseile, inkl. 2 Seilhalterhaken
cordons avec 2 mousquetons





Absperrständer für Seil
potelet pour cordon

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	
	84.045.2320.27	Absperrständer Mod. 45 „Gurt“ Standrohr Metall, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm, Guss Abdeckung wie Standrohr lackiert	<i>potelet mod. 45 “sangle” tube en métal, Ø64mm hauteur totale 1000mm socle plat, Ø350 x 20mm, fonte couverture comme tube laqué</i>
	.35 .47 .62 .69 .71 .77	Gewicht: ca. 12 - 13kg Gurtlänge: 2,3m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, schwarz/weiss, schwarz/gelb, schwarz/rot, schwarz/blau, grau, dunkelgrün, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>poids: 12 - 13kg longueur de sangle: 2,3m largeur de sangle: 50mm couleurs de sangle: rouge, bleu, noir, noir/blanc, noir/jaune, noir/rouge, noir/bleu, gris, vert foncé, jaune, rouge/blanc diag., noir/jaune diag.</i>
	84.045.4025.27	Absperrständer Mod. 45 „Gurt“ Standrohr Metall, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm, Guss Abdeckung wie Standrohr lackiert	<i>potelet mod. 45 “sangle” tube en métal, Ø64mm hauteur 1000mm socle plat, Ø350 x 20mm, fonte couverture comme tube laqué</i>
	.35 .47 .62 .69 .71 .77	Gewicht: ca. 12 - 13kg Gurtlänge: 4,0m (Beschreibung siehe 84.045.2320.xx)	<i>poids: ca. 12 - 13kg longueur de sangle: 4,0m (details voir 84.045.2320.xx)</i>
	84.055.2330.71	Absperrständer Mod. 55 „Gurt“ Standrohr Edelstahl, Ø64mm Gesamthöhe 980mm Boden flach, Ø350 x 20mm mit Abdeckplatte	<i>potelet mod. 55 “sangle” tube en acier inoxydables, Ø64mm hauteur 980mm socle plat, Ø350 x 20mm avec couverture</i>
	.35 .47 .62 .69 .71 .77	Gewicht: ca. 9kg Gurtlänge: 2,3m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz	<i>poids: ca. 9kg longueur de sangle: 2,3m largeur de sangle: 50mm couleurs de sangle: rouge, bleu, noir</i>
	84.075.2240.23	Absperrständer Mod. 75 „Gurt“ Standrohr Metall, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm, Guss Abdeckung Chromeffekt	<i>potelet mod. 75 “sangle” tube en métal, Ø64mm hauteur 1000mm socle plat, Ø350 x 20mm, fonte couverture en imitation chromé</i>
	.35 .47 .62 .69 .71 .77	Gewicht: ca. 11kg Gurtlänge: 2,3m Gurtbreite: 100mm (für Firmenlogo) Gurtfarben: rot, schwarz	<i>poids: ca. 11kg longueur de sangle: 2,3m largeur de sangle: 100mm (pour logo d'entreprise) couleurs de sangle: rouge, noir</i>

Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.23 Standrohr Chromoptik	.47 Standrohr rot	.71 Standrohr Edelstahl	.23 tube effect chromé	.47 tube rouge	.71 tube acier
.27 Standrohr gelb	.62 Standrohr blau	.77 Standrohr Chrom	.27 tube jaune	.62 tube bleu	.77 tube chromé
.35 Standrohr anthrazit	.69 Standrohr schwarz		.35 tube anthracite	.69 tube noir	

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	
	84.095.2350.27 .47 .77	Absperrständer Mod. 95 „Gurt“ Dual Standrohr Metall, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm, Guss Gewicht: ca. 11kg Gurtlänge: 2,3m 4-fach ausziehbar Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	potelet mod. 95 “sangle“ binaire tube en métal, Ø64mm hauteur 1000mm socle plat, Ø350 x 20mm, fonte poids: ca. 11kg longueur de sangle: 2,3m télescopique à 4 positions largeur de sangle: 50mm couleurs de sangle: rouge, bleu, noir, rouge/blanc diag., noir/jaune diag.
	84.095.4055.27 .47 .77	Absperrständer Mod. 95 „Gurt“ Dual Standrohr Metall, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm, Guss Gewicht: ca. 11kg Gurtlänge: 4,0m 4-fach ausziehbar Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	potelet mod. 95 “sangle“ binaire tube en métal, Ø64mm hauteur 1000mm socle plat, Ø350 x 20mm, fonte poids: ca. 11kg longueur de sangle: 4,0m télescopique à 4 positions largeur de sangle: 50mm couleurs de sangle: rouge, bleu, noir, rouge/blanc diag., noir/jaune diag.
	84.028.2315.27 .35 .47 .69 .79	Absperrständer Mod. 28 „Gurt“ Standrohr Kunststoff farbig, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm Kunststoffabdeckung schwarz Gewicht: ca. 9kg Gurtlänge: 2,3m Gurtbreite: 50mm Gurtfarbe: rot, blau, schwarz, schwarz/weiss, schwarz/gelb, schwarz/rot	potelet mod. 28 “sangle“ tube matière plastique coloré, Ø64mm hauteur 1000mm socle plat, Ø350 x 20mm couverture en matière plastique noir poids: ca. 9kg longueur de sangle: 2,3m largeur de sangle: 50mm couleurs de sangle: rouge, bleu, noir, noir/blanc, noir/jaune, noir/rouge
	84.028.2315.87	Absperrständer Mod. 28 „Gurt“ Standrohr Kunststoff clear, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm Kunststoffabdeckung schwarz Gewicht: ca. 9 kg Gurtlänge: 2,3m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, schwarz/weiss, schwarz/gelb, schwarz/rot, schwarz/blau, grau, dunkelgrün, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	potelet mod. 28 “sangle“ tube matière plastique transp., Ø64mm hauteur 1000mm socle plat, Ø350 x 20mm couverture en matière plastique noir poids: ca. 9kg longueur de sangle: 2,3m largeur de sangle: 50mm couleurs de sangle: rouge, bleu, noir, noir/blanc, noir/jaune, noir/rouge, noir/bleu, gris, vert foncé, jaune, rouge/blanc diag., noir/jaune diag.

Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.27 Standrohr gelb	.69 Standrohr schwarz	.87 Standrohr clear	.27 tube jaune	.69 tube bleu	.87 tube clear
.35 Standrohr anthrazit	.77 Standrohr Chrom		.35 tube anthracite	.77 tube chromé	
.47 Standrohr rot	.79 Standrohr weiss		.47 tube rouge	.79 tube blanc	








Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	
	84.028.4015 .27 .35 .47 .69 .79	Absperrständer Mod. 28 „Gurt“ Standrohr Kunststoff farbig, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø350 x 20mm Kunststoffabdeckung schwarz Gewicht: ca. 9kg Gurtlänge: 4,0m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, schwarz/weiss, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>potelet mod. 28 "sangle"</i> <i>tube matière plastique coloré, Ø64mm</i> <i>hauteur 1000mm</i> <i>socle plat, Ø350 x 20mm</i> <i>couverture en matière plastique noir</i> <i>poids: ca. 9kg</i> <i>longueur de sangle: 4,0m</i> <i>largeur de sangle: 50mm</i> <i>couleurs de sangle: rouge, bleu, noir,</i> <i>noir/blanc, jaune, rouge/blanc diag.,</i> <i>noir/jaune diag.</i>
	84.028.4015.87	Absperrständer Mod. 28 „Gurt“ Standrohr Kunststoff clear, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach, Ø365mm Kunststoffabdeckung schwarz Gewicht: ca. 9kg Gurtlänge: 4,0m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, schwarz/weiss, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>potelet mod. 28 "sangle"</i> <i>tube matière plastique clear, Ø64mm</i> <i>hauteur 1000mm</i> <i>socle plat, Ø365mm</i> <i>couverture en matière plastique noir</i> <i>poids: ca. 9kg</i> <i>longueur de sangle: 4,0m</i> <i>largeur de sangle: 50mm</i> <i>couleurs de sangle: rouge, bleu, noir,</i> <i>noir/blanc, jaune, rouge/blanc diag.,</i> <i>noir/jaune diag.</i>
	84.025.4010 .27 .47 .69 .79	Absperrständer Mod. 25 „Gurt“ Standrohr Kunststoff farbig, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden gewölbt Ø430 x 80/15mm, schwarz Gewicht: ca. 8kg Gurtlänge: 4,0m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>potelet mod. 25 "sangle"</i> <i>tube matière plastique coloré, Ø64mm</i> <i>hauteur 1000mm</i> <i>socle bombé Ø430 x 80/15mm, noir</i> <i>poids: ca. 8kg</i> <i>longueur de sangle: 4,0m</i> <i>largeur de sangle: 50mm</i> <i>couleurs de sangle: rouge, bleu, noir,</i> <i>jaune, rouge/blanc diag.,</i> <i>noir/jaune diag.</i>
	84.085.4010 .69 .77	Absperrständer Mod. 85 „Gurt“ Standrohr Metall, Ø64mm Gesamthöhe 1000mm Boden flach Ø350mm x 20, Guss Abdeckung schwarz Gewicht: ca. 11 - 12kg Gurtlänge: 9,0m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>potelet mod. 85 "sangle"</i> <i>tube en métal, Ø64mm</i> <i>hauteur 1000mm</i> <i>socle plat Ø350 x 20mm, fonte</i> <i>couverture noir</i> <i>poids: ca. 11 - 12kg</i> <i>longueur de sangle: 9,0m</i> <i>largeur de sangle: 50mm</i> <i>couleurs de sangle: rouge, bleu, noir,</i> <i>jaune, rouge/blanc diag.,</i> <i>noir/jaune diag.</i>
Massangaben sind unverbindlich.		<i>Les indications de mesure n'engagent à rien.</i>	
.27 Standrohr gelb	.69 Standrohr schwarz	.87 Standrohr clear	<i>.27 tube jaune .69 tube noir .87 tube clear</i>
.35 Standrohr anthrazit	.77 Standrohr verchromt		<i>.35 tube anthracite .77 tube chromé</i>
.47 Standrohr rot	.79 Standrohr weiss		<i>.47 tube rouge .79 tube blanc</i>

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	
	84.125.4010 .27 .35 .47 .62 .69 .79	Wandkassette Mod. 25 Wandkassette Metall, b x h x t: 100 x 120 x 75mm Gurtlänge: 4.0m Gurtfarben: rot, blau, schwarz signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>cassette mural mod. 25</i> <i>cassette mural en métal,</i> <i>l x h x p: 100 x 120 x 75mm</i> <i>longueur de sangle: 4,0m</i> <i>couleurs de sangle: rouge, bleu, noir,</i> <i>jaune, rouge/blanc diag.,</i> <i>noir/jaune diag.</i>
	84.145.2320 .27 .35 .47 .62 .69 .71 .77 .79	Wandkassette Mod. 45 Wandkassette Metall, b x h x t: 100 x 120 x 75mm Gurtlänge: 2,3m Gurtfarben: rot, blau, schwarz schwarz/weiss, schwarz/gelb, schwarz/rot, schwarz/blau, grau, dunkelgrün, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>cassette mural mod. 45</i> <i>cassette mural en métal,</i> <i>l x h x p: 100 x 120 x 75mm</i> <i>longueur de sangle: 2,3m</i> <i>couleurs de sangle: rouge, bleu, noir,</i> <i>noir/blanc, noir/jaune, noir/rouge,</i> <i>noir/bleu, gris, vert foncé, jaune,</i> <i>rouge/blanc diag., noir/jaune diag.</i>
	84.175.2240 .01 .69	Wandkassette Mod. 75 Wandkassette Metall b x h x t: 110 x 210 x 110mm Gurtlänge: 2,2m Gurtbreite: 100mm Gurtfarben: rot, schwarz	<i>cassette mural mod. 75</i> <i>cassette mural en métal</i> <i>l x h x p: 110 x 210 x 110mm</i> <i>longueur de sangle: 2,2m</i> <i>largeur de sangle: 100mm</i> <i>couleurs de sangle: rouge, noir</i>
	84.425.5065 .86	Wandkassette Mod. 425 Wandkassette Kunststoff schwarz b x h x t: 130 x 155 x 140mm Gurtlänge: 5,0m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, blau, schwarz, schwarz/weiss, schwarz/gelb, schwarz/rot, schwarz/blau, grau, dunkelgrün, signalgelb, rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>cassette mural mod. 425</i> <i>cassette mural en plastique noir</i> <i>l x h x p: 130 x 155 x 140mm</i> <i>longueur de sangle: 5,0m</i> <i>largeur de sangle: 50mm</i> <i>couleurs de sangle: rouge, bleu, noir,</i> <i>noir/blanc, noir/jaune,</i> <i>noir/rouge, noir/bleu, gris,</i> <i>vert foncé, jaune,</i> <i>rouge/blanc diag., noir/jaune diag.</i>
	84.480.8070 .86	Wandkassette Mod. 480 Wandkassette Kunststoff schwarz, b x h x t: 130 x 155 x 140mm Gurtlänge: 8,0m Gurtbreite: 50mm Gurtfarben: rot, schwarz, signalgelb rot/weiss diag., schwarz/gelb diag.	<i>cassette mural mod. 480</i> <i>cassette mural matière plastique noir,</i> <i>l x h x p: 130 x 155 x 140mm</i> <i>longueur de sangle: 8,0m</i> <i>largeur de sangle: 50mm</i> <i>couleurs de sangle: rouge, noir, jaune signali-</i> <i>sation, rouge/blanc diag., noir/jaune diag.</i>

Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.01 Kassette Alu lack.	.62 Kassette blau	.79 Kassette weiss	.01 cassette alu laqué	.62 cassette bleu	.79 cassette blanc
.27 Kassette gelb	.69 Kassette schwarz	.86 Kunststoff schwarz	.27 cassette jaune	.69 cassette noir	.86 plastique noir
.35 Kassette anthrazit	.71 Kassette Edelstahl		.35 cassette anthracite	.71 cassette acier	
.47 Kassette rot	.77 Kassette verchromt		.47 cassette rouge	.77 cassette chromé	

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description			
	84.000.3074.86	Wandclip Kunststoff für Modelle 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480		<i>clip mural matière plastique pour modèles 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480</i>	
	84.000.3174.86	Wandclip Kunststoff, magnetisch für Modelle 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480		<i>clip mural matière plastique, magnétique pour modèles 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480</i>	
	84.000.3084.71	Wandclip Edelstahl für Modelle 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480		<i>clip mural acier inox pour modèles 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480</i>	
	84.000.3094.86	Wandclip Kunststoff für Modell 75		<i>clip mural matière plastique pour modèle 75</i>	
	84.000.4096.86	Gurtendstück für Modelle 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480		<i>fin de sangle pour modèles 25, 28, 45, 55, 95, 425, 480</i>	
	84.432.4175.69	Hinweistafel mit Acrylglas für Modelle 25, 28, 45, 55	A4 Hochformat	<i>plaque informatique acrylique</i>	<i>A4 haut</i>
	84.432.4176.69		A4 Querformat	<i>pour modèles 25, 28, 45, 55</i>	<i>A4 oblong</i>
	84.432.4177.69		A3 Hochformat		<i>A3 haut</i>
	84.432.4178.69		A3 Querformat		<i>A3 oblong</i>
	84.432.4179.69	Hinweistafel mit Rahmen für Modell 75 ohne Abbildung	A4 Hochformat	<i>plaque informatique avec cadre pour modèle 75 sans dessin</i>	<i>A4 haut</i>
	84.432.4180.69	Hinweistafel mit Prospekthalter für Modelle 25, 28, 45, 55	A4 Hochformat	<i>plaque informatique avec fixation de prospectus pour modèles 25, 28, 45, 55</i>	<i>A4 haut</i>

Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesure n'engagent à rien.











.69 schwarz
 .71 Wandclip Edelstahl
 .86 Kunststoff schwarz

.69 noir
 .71 clip mural acier
 .86 plastique noir

Absperr- und Leitsysteme Seil

Systèmes pour barrer et guider Cordon

Edelstahl / PROTECTAN
acier inoxydable / PROTECTAN E 8

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
	84.010.5810 .22 .23 .71	Absperrständer Ø 50mm für Seil mit flachem Fuss und Kugelkopf Gewicht: 13,0 kg	<i>potelet Ø 50mm pour cordon avec pied plat et tête sphérique poids: 13,0 kg</i> 
	84.010.5801 .22 .23 .71	Absperrständer Ø 50mm für Seil mit gewölbtem Fuss und Kugelkopf Gewicht: 13,0 kg	<i>potelet Ø 50mm pour cordon avec pied bombé et tête sphérique poids: 13,0 kg</i> 
	84.010.5811 .22 .23 .71	Absperrständer Ø 50mm für Seil mit flachem Fuss und konischem Kopf Gewicht: 13,0 kg	<i>potelet Ø 50mm pour cordon avec pied plat et tête conique poids: 13,0 kg</i> 
	84.010.5802 .22 .23 .71	Absperrständer Ø 50mm für Seil mit gewölbtem Fuss und konischem Kopf Gewicht: 13,0 kg	<i>potelet Ø 50mm pour cordon avec pied bombé et tête conique poids: 13,0 kg</i> 
	84.010.5830 .22 .23 .71	Hinweistafel Ø50mm mit gewölbtem Fuss	<i>plaque informatique sur tube Ø 50mm avec pied bombé</i> 

Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesure n'engagent à rien.









.22 Messingeffekt PROTECTAN
.23 Chromeffekt PROTECTAN
.71 Edelstahl strichmatt V2A

.22 aspect laiton PROTECTAN
.23 aspect chromé PROTECTAN
.71 acier inoxydable brossé V2A

Absperr- und Leitsysteme Seil

Systemes pour barrer et guider Cordon

Edelstahl / PROTECTAN
acier inoxydable / PROTECTAN E 8

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
		Hanfseil Ø 40x1500mm inkl. 2 Seilhalterhaken	<i>cordon Ø 40x1500mm avec 2 mousquetons</i>
	84.040.5850.xx .22	natur / nature	
	84.040.5851.xx .23	grün / vert	
	84.040.5852.xx .71	pastellrot / rosé	
	84.040.5853.xx	bordeaux / bordeaux	
	84.040.5855.xx	blau / bleu	
		Seil Ø 40x1500mm mit Samtüberzug, inkl. 2 Seilhalterhaken	<i>cordon Ø 40x1500mm velours avec 2 mousquetons</i>
	84.040.5860.xx .22	blau / bleu	
	84.040.5861.xx .23	grün / vert	
	84.040.5862.xx .71	rot / rouge	
	84.040.5863.xx	schwarz / noir	
	84.040.5713 .22 .23 .71	Seilhalterhaken Ø 40mm	<i>mousqueton Ø 40mm</i> 
	84.000.5737 .22 .23 .71	Wandhalter flach	<i>fixation mural plat</i> 
	84.050.5738 .22 .23 .71	Rohrhalter Ø 50mm	<i>fixation pour tube Ø 50mm</i> 
Massangaben sind unverbindlich.			<i>Les indications de mesure n'engagent à rien.</i>
.22 Messingeffekt PROTECTAN			.22 aspect laiton PROTECTAN
.23 Chromeffekt PROTECTAN			.23 aspect chromé PROTECTAN
.71 Edelstahl strichmatt V2A			.71 acier inoxydable brossé V2A

