

Leit- und Orientierungssystem PADUA

Système signalétique PADUA



PADUA - Magnetisch zum Öffnen - einfache Wandmontage und schnelles Wechseln der Einlage. Die edlen 5 mm Acrylscheiben bestehen mit einer hervorragenden Glasoptik. Die integrierten Magnete sorgen zusätzlich für einen reibungslosen und raschen Textwechsel.

PADUA - le système magnétique à ouvrier - montage murale simple et un changement rapide des feuilles. Les verres acryliques nobles de 5mm offrent un excellent aspect du verre. Les aimants intégrés assurent également des changements de texte simples et rapides.

Leit- und Orientierungssystem PADUA

Systeme signalétique PADUA

Abbildung dessin	Artikelnummer no.-article	Artikelbezeichnung description	Aussenmass B x H dim. d'extérieur L x H	Einlegermass B x H dim. d'insert L x H	DIN DIN
---------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	---	------------

Türschilder


Grundplatte aus Aluminium, zwei Aluminiumprofile geschliffen, montiert auf einer abgerundeten 5.0mm-Acrylglasabdeckung, mit einem Wandabstand von 3mm. Der Textwechsel erfolgt mit integrierten Magneten und ohne Werkzeug.

plaques de porte

plaque de base en alu, deux profils en alu anodisé, fixé sur une couvercle arrondi en verre acrylique, distance mural du 3mm. Le texte peut être changé avec aimants intégrés et sans outil.



78.432.3409.00	Türschild	140 x 105mm	105.0 x 105.0mm	
78.432.3406.00	plaque de porte	140 x 149mm	105.0 x 148.5mm	A6
78.432.3416.00		180 x 105mm	148.5 x 105.0mm	A6
78.432.3400.00		180 x 149mm	148.5 x 148.5mm	
78.432.3405.00		180 x 210mm	148.5 x 210.0mm	A5
78.432.3415.00		245 x 149mm	210.0 x 148.5mm	A5



Hinweisschilder

Grundplatte aus Aluminium, zwei Aluminiumprofile geschliffen, montiert auf einer abgerundeten 5.0mm-Acrylglasabdeckung, mit einem Wandabstand von 3mm. Der Textwechsel erfolgt mit integrierten Magneten und ohne Werkzeug.

panneaux indicateurs

plaque de base en alu, deux profils en alu anodisé, fixé sur une couvercle arrondi en verre acrylique, distance mural du 3mm. Le texte peut être changé avec aimants intégrés et sans outil.



78.432.3404.00	Hinweisschild	245 x 299mm	210 x 297mm	A4
78.432.3413.00	panneau indicateur	455 x 299mm	420 x 297mm	A3

Leit- und Orientierungssystem PADUA

Système signalétique PADUA

- ◆ abgerundete Ecken
- ◆ schneller Textwechsel
- ◆ Edle Metalloberfläche

- ◆ angle arrondis
- ◆ échange simple
- ◆ surface métallique noble

Türschild

plaque de porte



Hinweisschild

panneau indicateur




Magnetmechanismus
mécanisme d'aimant

Grundplatte
plaque de base


Beschriftungseinlage
feuille d'inscription

Acrylglascheibe
verre acrylique



Montage + Einlage der Beschriftung / montage et feuille pour l'inscription

1



Die Grundplatte dient als Montageschablone.
Plaque de base est le gabarit de perçage.

3



Beschriftungseinlage einlegen.
Placer la feuille d'inscription.

2



Acrylglasabdeckung einschieben.
Faire glisser le verre acrylique.