

# Glasstelen outdoor

## Pylônes en verre outdoor



Beschriftungsträger aus Glas wirken in der Signaletik filigran sowie elegant und bieten eine maximale Transparenz. Die Befestigungselemente werden den Materialien der umgebenden Architektur angepasst. Für die Herstellung der Beschriftungsträger werden vorzugsweise Einscheiben-Sicherheitsgläser (ESG), Verbund-Sicherheitsgläser (VSG) oder Acrylglas eingesetzt. Im Aussenbereich werden die Bodenplatten, die aus Stahl verzinkt oder Edelstahl hergestellt werden, auf ein bauseitiges Betonfundament geschraubt.

Damit die Visitenkarte auch bei Dunkelheit ihre Wirkung erzielt, können die Glasstelen angeleuchtet werden.

*Des panneaux porte-écriture en verre dans la signalétique paraient filigranes et élégants, et ils donnent de la transparence maximale. Les fixations extérieurs ou les plaques de sol à l'intérieur s'adaptent aux matériaux de l'environnement. Les panneaux porte-écriture sont d'avantage en verre de sécurité (ESG), en verre de sécurité composé (VSG) ou en verre acrylique. Les plaques de sol pour l'extérieur sont en acier zingué ou acier inoxydable, et elles se vissent sur un fondement préparé par le maître de l'ouvrage.*

*Pour la visibilité de votre publicité dans l'obscurité les pylônes sont livrables lumineux, ou vous installez un spot hors de la construction et l'illuminez.*

# Glasstelen outdoor FLORENZ, WIEN und PORTO

## Stèles en verre outdoor FLORENZ, WIEN et PORTO

Abbildung dessin	Artikelnummer no.-article	Artikelbezeichnung description	Material matériau	Stärke épaisseur	Mass B x H dim. L x H
---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------

### Glasstelen FLORENZ / WIEN


stèles en verre FLORENZ / WIEN

Beschriftungsträger 10mm ESG-Glas,  
Bodenplatte aus 5mm Edelstahlwinkel  
strichmatt, inkl. 4 Stk. Bohrungen Ø15mm

plaque d'inscription en verre ESG 10mm, pla-  
que de fixation en acier inoxydable brossé 5mm  
avec 4 pces de perçages Ø15mm



78.432.3613.91	Glasstele FLORENZ / WIEN stèle en verre FLORENZ / WIEN	ESG	10mm	360 x 1300mm 360 x 1500mm 360 x 1800mm 360 x 2000mm
78.432.4813.91				480 x 1300mm 480 x 1500mm 480 x 1800mm 480 x 2000mm
78.432.6013.91				600 x 1300mm 600 x 1500mm 600 x 1800mm 600 x 2000mm
78.432.7213.91				720 x 1300mm 720 x 1500mm 720 x 1800mm 720 x 2000mm



### Glasstele PORTO

stèle en verre PORTO

Beschriftungsträger 12mm ESG-Glas,  
Standsäule Aluminiumprofil silbermatt la-  
ckiert 80 x 80mm, Bodenplatte Aluminium  
silbermatt lackiert 850 x 500 x 15mm

plaque d'inscription en verre ESG 12mm,  
colonne porte-inscription profil aluminium  
carré 80 x 80mm laqué argent mat, plaque  
de sol en aluminium 850 x 500 x 15mm  
laqué argent mat



78.432.6701.91	Glasstele PORTO stèle en verre PORTO	ESG	12mm	850 x 1550mm
----------------	-----------------------------------------	-----	------	--------------




Abbildung dessin	Artikelnummer no.-article	Artikelbezeichnung description	Material matériau	Stärke épaisseur	Mass B x H x T dim. L x H x P
---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------

**Glasstele FLORENZ / WIEN**

Aluminium-Grundrahmen beidseitig mit je zwei 6mm satinierten ESG-Gläsern für Folienbeschriftung, Befestigung mit Edelstahl-Abstandhalter Ø25 x 25mm, Bodenplatte 500 x 300 x 10mm in Stahl feuerverzinkt, inkl. 4 Stk. Bohrungen Ø15mm

*stèle en verre FLORENZ / WIEN*

*cadre aluminium, deux verres ESG satinés à 6mm pour porte-inscription des deux côtés, fixation par entretoise en acier inoxydable Ø25 x 25mm, plaque de sol 500 x 300 x 10mm en acier zingué au feu avec 4 pces de perçages Ø15mm*





78.432.5017.91

**Glasstele FLORENZ / WIEN**  
*stèle en verre FLORENZ / WIEN*

ESG

2 x 6mm

500 x 1500 x 112mm



**Glasstele FLORENZ / WIEN**

Aluminium-Grundrahmen beidseitig mit je zwei 6mm satinierten ESG-Gläsern für Folienbeschriftung, Befestigung mit Edelstahl-Abstandhalter Ø25 x 25mm, Bodenplatte 1000 x 300 x 10mm in Stahl feuerverzinkt, inkl. 4 Stk. Bohrungen Ø20mm

*stèle en verre FLORENZ / WIEN*

*cadre aluminium, deux verres ESG satinés à 6mm pour porte-inscription des deux côtés, fixation par entretoise en acier inoxydable Ø25 x 25mm, plaque de sol 1000 x 300 x 10mm en acier zingué au feu, avec 4 pces de perçages Ø20mm*



78.432.1022.91

**Glasstele FLORENZ / WIEN**  
*stèle en verre FLORENZ / WIEN*

ESG

2 x 6mm

1000 x 2000 x 112mm

