

# Schilder-/ Mastensystem ALU-info Système de plaques et de mâts ALU-info



Das Schilder-/ Mastensystem **ALU-info** besteht aus hochwertigem Aluminium, die Zubehörteile sind aus Zinkdruckguss. Somit ist das System im Außeneinsatz unverwundlich. Die Aluminiumprofile lassen sich zu individuellen, ansprechenden Aufstellern kombinieren - eine solide Verbindungstechnik ohne Schweißarbeiten. **ALU-info** - eine individuelle Lösung aus Systembauteilen.

*Le système de plaques et de mâts **ALU-info** se compose des profils aluminium de haute qualité et des accessoires en zamac. Un système de plaque indestructible pour dehors. Les profils aluminium se combinent aux constructions individuelles et plaisantes. La technique de joint est solide sans soudage. **ALU-info** - une solution individuelle d'un jeu de construction systématique.*

## Schilder-/ Mastensystem ALU-info Système de plaques et de mâts ALU-info

Egal ob als Parkplatzschild, Firmenschild, Wegweiser oder Orientierungstafel - der Planungsspielraum ist gross - und mit System.

Wenn Sie diese Ansprüche an ein modernes Beschilderungssystem stellen, ist dies unser Schilder-/ Mastensystem **ALU-info**.



Comme plaque de parking ou d'entreprise, comme indicateur ou tableau signalétique **ALU-info** vous offre de nombreuses possibilités. Si vous demandez une telle exigence au système de plaque, demandez notre système de plaques et de mâts **ALU-info**.





**ALU-info** ist ein Schilder-/ Mastensystem mit einer Vielzahl von Variationsmöglichkeiten.

Das System **ALU-info** bietet verschiedene Mastenformen und -dimensionen. Die Befestigung erfolgt im Aussenbereich über Fussplatten, die auf bauseitige Fundamente geschraubt werden oder die Mastprofile können direkt in Hülsenfundamente einbetoniert werden.

Die Folienbeschriftung erfolgt direkt auf die System-Hohlkammerprofile. Diese sind in den Abmessungen von 95mm, 150mm bis 200mm Höhe lieferbar.

Für Beschriftungen ab 200mm können mit Traversenprofilen Plattenmaterialien von 3mm, 4mm und 8mm (Aluminium, Dibond, Acrylglas, etc.) eingesetzt werden.

Mit Klemmverbinder lassen sich sämtliche Paneelen- und Traversenprofile einfach und rasch an die Mastprofile montieren.

Damit die Beschriftung rund um die Uhr sichtbar ist, können auch Beleuchtungselemente aufgebaut werden. Die elektrische Zuleitung erfolgt über die seitlichen Masten.

Der Aufsteller wird in Einzelteilen oder als montagefertiger Bausatz geliefert.

Standardausführung = Aluminium natur eloxiert



*ALU-info* est un système de plaques et de mâts avec de nombreuses variations.

Le système **ALU-info** vous offre différents profils et dimension de mâts. Le montage s'effectue dehors sur des plaques de sol, appliqué sur le fondement construit, ou les mâts de bétonnent dans des douilles de fondement.

Les feuilles d'inscription s'appliquent directement sur les profils à chambre creuse. Les profils ont livrables de 95mm, 150mm à 200mm en hauteur.

Les inscriptions dès 200mm se mettent sur des plaques aluminium, verres acryliques ou des tableaux blancs de 3mm, 4mm et 8mm d'épaisseur, encastrés dans les traverses et des profils de réduction. Les panneaux et traverse se coincent facilement et rapidement par des joints aux mâts.

24h sur 24h de visibilité de votre message avec en élément lumineux. Le fil électrique s'adapte dans les mâts latéraux.

Le panneau indicateur est livré en pièces détachées ou comme jeu de construction monté.

Exécution standard = alu anodisé naturel





Unsere Schildersysteme **ALU-info** sind nicht nur eine elegante, sondern auch eine vielseitige und flexible Lösung. Die Rahmen lassen sich nachträglich tauschen oder erweitern, egal ob mit rundem oder eckigem Standrohr.



Einzel-Halter oder Halterleisten sind aus eloxiertem Aluminium. Diese sind als Einzelstück mit 25mm Höhe und als Leisten in der Länge der jeweiligen Schildhöhe erhältlich. Die Schildplatten werden am Halter oder an der Halterschiene mit Schrauben fixiert. Ein einfaches und schnelles Wechseln der Beschriftungen ist somit gewährleistet.

*Les fixations ou profils sont fabriquées en alu anodisé et ils sont disponible par pièce en hauteur de 25mm et par profil en longueur variable. Les plaques sont vissées dans les fixations ou les profils. L'échange d'inscription sera fait facilement et rapidement.*

*Nos systèmes de plaques **ALU-info** vous offrent des solutions élégantes, polyvalentes et flexibles. Les cadres sont remplaçables ultérieurement ou complétés avec des tubes ronds ou carrés.*